

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ

Engystol Enjeksiyonluk Çözelti

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her 5 ml'lik 1 ampulde:

Aktif maddeler:

Vincetoxicum hirundinaria dilüsyon	D6	30 mg
Vincetoxicum hirundinaria dilüsyon	D10	30 mg
Vincetoxicum hirundinaria dilüsyon	D30	30 mg
Vincetoxicum e cinere dilüsyon	D30 (HAB, talimat 8 a)	5 mg
Sulfur dilüsyon	D10	15 mg
Sulfur dilüsyon	D4	15 mg

1'den 5'e kadar olan aktif maddeler HAB, talimat 40 a'ya göre son 2 adımda birlikte potentize edilir.

Yardımcı maddelerin tam bir listesi için bölüm 6.1.'e bakınız.

3. FARMASÖTİK ŞEKİL

Renksiz, berrak steril enjeksiyonluk çözelti

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Hedef tür:

At, sığır, domuz, koyun, keçi, köpek, kedi

4.2. Her bir hedef tür için kullanım alanı

Homeopatik bir ilaç olduğu için terapötik endikasyonu yoktur.

Ancak terapötik endikasyonlar, homeopatik ilaç tablolarına göre değerlendirildiğinde; doğuştan gelen bağışıklık savunmasının uyarılması (paraimmünizasyon), ateşin yanı sıra viral hastalıklarda vücudun bağışıklık savunmasının etkinleştirilmesi, örneğin sığır enzootik bronkopnömonisi, domuz üreme ve solunum sendromu (PRRS), köpek enfeksiyöz trakeobronşiti (köpek kulübesi öksürüğü), kedi solunum hastalığı kompleksi (FRDC), ve genel olarak cilt hastalıkları ve kronik hastalıkların iyileştirilmesi için kullanılır.

Bu homeopatik tıbbi ürünün belirtilen uygulama alanları dahilinde kullanımı sadece homeopatik deneyime dayanmaktadır.

Yukarıdaki hastalıkların ciddi formlarında onaylanmış tedaviler uygulanmalıdır.

4.3. Kontrendikasyonlar

Bileşiminde bulunan aktif maddelere veya yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığı olan hayvanlarda kullanmayınız.

4.4. Her bir hedef tür için özel uyarılar

Yoktur.

4.5. Kullanıma ilişkin özel uyarılar

(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar

Uygulamadan önce Veteriner Hekim tarafından muayene yapılmalıdır.

Şikayetler devam ettiğinde veya kötüleştiğinde, nedeni tam bilinmeyen şikayetler olduğunda, tekrarlayan veya yeni başlayan şikayetler görüldüğünde, ateş olması durumunda veya genel sağlık durumu aşırı derecede bozulduğunda hemen Veteriner Hekime başvurunuz.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar

Bu ilaç sadece Veteriner Hekimler veya gerekli enjeksiyon tekniğini iyi bilen eğitimli kimseler tarafından yapılmalıdır.

Bileşenlere karşı duyarlılık söz konusu olursa Engystol enjeksiyonluk çözelti özellikle dikkatli şekilde kullanılmalıdır.

4.6. İstenmeyen etkiler (Sıklık ve şiddet)

Bilinen herhangi bir istenmeyen etkisi yoktur.

4.7. Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

Tıbbi ürünün güvenliği gebelik, laktasyon veya yumurtlama dönemleri için belirlenmemiştir.

Tüm ilaçlar gibi homeopatik ilaçlar gebelik ve laktasyon sürecinde veteriner hekime danışarak kullanılmalıdır.

4.8. Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri

Diğer veteriner tıbbi ürünler ile kullanıldığı zaman bu ilacın güvenliği ve etkinliği ile ilgili bilgi mevcut değildir. Bu nedenle diğer veteriner tıbbi ürünlerden önce veya sonra kullanılması kararı vaka bazında verilmelidir. Eğer hayvanınız için kullanılan farklı bir ilaç varsa, lütfen Veteriner Hekiminize bildiriniz.

4.9. Dozaj ve kullanım yolu

Deri altı yolla uygulanır.

Türlere göre tek doz miktarları:

At, sığır, domuz :	5 ml
Domuz yavrusu:	2-3 ml
Koyun, keçi:	2 ml
Büyük köpekler:	3-4 ml
Orta boy köpekler:	2 ml
Küçük köpekler, kediler:	1-2 ml
Köpek yavrusu:	0,5-1 ml

Gerekli durumlarda:

Kullanım sıklığı ve süresi öncelikle homeopati prensiplerine ve mevcut klinik tabloya göre belirlenir.

Tıbbi duruma göre, birbirini izleyen beş gün boyunca günde bir kez tek doz verilebilir.

Hastalığın tekrarlama eğiliminde olduğu durumlarda, kronik hastalıklarda veya uzun süreli tedavilerde tek doz 4 günde bir uygulanabilir.

Şişeyi (ampulü) açmak için talimatlar:



Dikkatli tutunuz. Açılış talimatlarını dikkatlice takip ediniz. Cam ampulü kesmeyiniz. Ampul baş kısmını yukarı doğru tutunuz ve baş kısmında çözeltinin kalmaması için sallayınız/vurunuz. Ardından, renkli noktaya basınç uygulayarak ampul baş kısmını kırarak ayırınız. Kırılan kısım atılmalıdır.

4.10. Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar

Bilinmemektedir.

Hayvanda / Hayvanlarda ilacın prospektüsünde belirtilmeyen herhangi bir istenmeyen veya başka bir etki fark ederseniz, Veteriner Hekiminize bildiriniz.

Not: Homeopatik ilaçla tedavi sırasında, mevcut şikayetler geçici olarak artabilir (İlk etki). Bu durumda söz konusu ilacın kullanılmasına ara veriniz ve Veteriner Hekime danışınız.

4.11. Kalıntı arınma süreleri

At, sığır, koyun, keçi

Et: 0 gün

Süt: 0 saat

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapötik grup: Diğer terapötik ürünler

ATCvet kodu: QV03AX

5.1. Farmakodinamik özellikler

Homeopati düzenleyici bir terapi olarak anlaşılmaktadır.

Engsytol homeopatik kompleks bir ilaçtır. Etkileri bakımından birbirini tamamlayan bileşenler, etki spektrumunun genişlemesine, tedavi güvenliğinin artmasına ve tedavinin kolaylaşmasına yardımcı olur.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Uygulanabilir değildir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddeler

Enjeksiyonluk su

Sodyum klorür

6.2. Geçimsizlikler

Ürünün geçimsizliği bilinmemektedir.

6.3. Raf Ömrü

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 5 yıldır.

İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: Hemen kullanınız. Açılmış olan ampulleri kullanmayınız.

Son kullanım tarihi geçen ürünü kullanmayınız.

6.4. Muhafaza şartları

30° C'nin altında muhafaza edilmelidir.
Buzdolabına konulmamalı ve dondurulmamalıdır.
Orijinal ambalajında saklayınız.

6.5. Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu

5 ml'lik hidrolitik tip I renksiz OPC cam ampullere doldurulur. Ampuller yuvası olan karton kutulara yerleştirilir.
Ambalaj büyüklüğü: 5x5 ml, 50x5 ml
Tüm ambalaj büyüklükleri pazarlanmayabilir.

6.6. Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.
Her türlü atık/atık materyal evsel atıklarla ve sularla karıştırılmamalı, drenaj sistemlerine ve çevreye atılmamalıdır.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

İnterhas Tıbbi ve Kimyevi Ürünler San. ve Tic. A.Ş.
Sağlık Sk. No:32 Çankaya- Ankara
Tel: 0312 435 95 60
Fax: 0312 435 49 35
www.interhas.com.tr

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI

016/0032

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ

02.12.2025

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ

02.12.2025

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Engystol

Enjeksiyonluk Çözelti

Onaylanmış Bir Tedavi Alanı Olmayan Homeopatik Veteriner Tıbbi Ürün

Bileşimi:

Berrak ve renksiz steril enjeksiyonluk çözeltidir.

Her 5 ml'lik 1 ampulde:

Aktif maddeler:

Vincetoxicum hirundinaria dilüsyon	D6	30 mg
Vincetoxicum hirundinaria dilüsyon	D10	30 mg
Vincetoxicum hirundinaria dilüsyon	D30	30 mg
Vincetoxicum e cinere dilüsyon	D30 (HAB, talimat 8 a)	5 mg
Sulfur dilüsyon	D10	15 mg
Sulfur dilüsyon	D4	15 mg

1'den 5'e kadar olan aktif maddeler HAB, talimat 40 a'ya göre son 2 adımda birlikte potentize edilir.

Farmakolojik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Diğer terapötik ürünler

ATCvet kodu: QV03AX

Farmakodinamik özellikler

Homeopati düzenleyici bir terapi olarak anlaşılmaktadır.

Engystol homeopatik kompleks bir ilaçtır. Etkileri bakımından birbirini tamamlayan bileşenler, etki spektrumunun genişlemesine, tedavi güvenliğinin artmasına ve tedavinin kolaylaşmasına yardımcı olur.

Farmakokinetik özellikler

Uygulanabilir değildir.

Kullanım Sahası / Endikasyonlar

At, sığır, domuz, koyun, keçi, köpek, kedilerde kullanılır.

Homeopatik bir ilaç olduğu için terapötik endikasyonu yoktur.

Ancak terapötik endikasyonlar, homeopatik ilaç tablolarına göre değerlendirildiğinde; doğuştan gelen bağışıklık savunmasının uyarılması (paraimmünizasyon), ateşin yanı sıra viral hastalıklarda vücudun bağışıklık savunmasının etkinleştirilmesi, örneğin sığır enzootik bronkopnömonisi, domuz üreme ve solunum sendromu (PRRS), köpek enfeksiyöz trakeobronşiti (köpek kulübesi öksürüğü), kedi solunum hastalığı kompleksi (FRDC), ve genel olarak cilt hastalıkları ve kronik hastalıkların iyileştirilmesi için kullanılır.

Bu homeopatik tıbbi ürünün belirtilen uygulama alanları dahilinde kullanımı sadece homeopatik deneyime dayanmaktadır.

Bu hastalığın ciddi formlarında klinik olarak kanıtlanmış bir tedavi endikedir.

Kullanım Şekli ve Dozu

Uygulama metodu ve yolu:

Deri altı yolla uygulanır.


Doz:

Türlere göre tek doz miktarları:

At, sığır, domuz :	5 ml
Domuz yavrusu:	2-3 ml
Koyun, keçi:	2 ml
Büyük köpekler:	3-4 ml
Orta boy köpekler:	2 ml
Küçük köpekler, kediler:	1-2 ml
Köpek yavrusu:	0,5-1 ml

Gerekli durumlarda:

Kullanım sıklığı ve süresi öncelikle homeopati prensiplerine ve mevcut klinik tabloya göre belirlenir. Tıbbi duruma göre, birbirini izleyen beş gün boyunca günde bir kez tek doz verilebilir. Hastalığın tekrarlama eğiliminde olduğu durumlarda, kronik hastalıklarda veya uzun süreli tedavilerde tek doz 4 günde bir uygulanabilir.

Şişeyi (ampülü) açmak için talimatlar:

Dikkatli tutunuz. Açılış talimatlarını dikkatlice takip ediniz. Cam ampülü kesmeyiniz. Ampul baş kısmını yukarı doğru tutunuz ve baş kısmında çözeltinin kalmaması için sallayınız/vurunuz. Ardından, renkli noktaya basınç uygulayarak ampul baş kısmını kırarak ayırınız. Kırılan kısım atılmalıdır.

Özel Klinik Bilgiler ve Hedef Türler İçin Uyarılar

Uygulamadan önce Veteriner Hekim tarafından muayene yapılmalıdır.

Şikayetler devam ettiğinde veya kötüleştiğinde, nedeni tam bilinmeyen şikayetler olduğunda, tekrarlayan veya yeni başlayan şikayetler görüldüğünde, ateş olması durumunda veya genel sağlık durumu aşırı derecede bozulduğunda hemen Veteriner Hekime başvurunuz.

Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

Tıbbi ürünün güvenliği gebelik, laktasyon veya yumurtlama dönemleri için belirlenmemiştir.

Tüm ilaçlar gibi homeopatik ilaçlar gebelik ve laktasyon sürecinde veteriner hekime danışarak kullanılmalıdır.

İstenmeyen Etkiler

Bilinen herhangi bir istenmeyen etkisi yoktur.

İlaç Etkileşimleri

Diğer veteriner tıbbi ürünler ile kullanıldığı zaman bu ilacın güvenliği ve etkinliği ile ilgili bilgi mevcut değildir. Bu nedenle diğer veteriner tıbbi ürünlerden önce veya sonra kullanılması kararı vaka bazında verilmelidir. Eğer hayvanınız için kullanılan farklı bir ilaç varsa, lütfen Veteriner Hekiminize bildiriniz.

Ürünün geçimsizliği bilinmemektedir.

Doz Aşımında Belirtiler, Tedbirler ve Antidot

Bilinmemektedir.

Hayvanda / Hayvanlarda ilacın prospektüsünde belirtilmeyen herhangi bir istenmeyen veya başka bir etki fark ederseniz, Veteriner Hekiminize bildiriniz.

Not: Homeopatik ilaçla tedavi sırasında, mevcut şikayetler geçici olarak artabilir (İlk etki). Bu durumda söz konusu ilacın kullanılmasına ara veriniz ve Veteriner Hekime danışınız.

Gıda Değeri Olan Hayvanlarda Kalıntı Uyarıları

At, sığır, koyun, keçi

Et: 0 gün

Süt: 0 saat

Kontrendikasyonlar

Bileşiminde bulunan aktif maddelere veya yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığı olan hayvanlarda kullanmayınız.

Genel Uyarılar

Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde Veteriner Hekime danışınız.

Uygulayıcının Alması Gereken Önlemler ve Hekimler İçin Öneriler

Bu ilaç sadece Veteriner Hekimler veya gerekli enjeksiyon tekniğini iyi bilen eğitimli kimseler tarafından yapılmalıdır.

Bileşenlere karşı duyarlılık söz konusu olursa Engystol enjeksiyonluk çözelti özellikle dikkatli şekilde kullanılmalıdır.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü

30° C'nin altında muhafaza edilmelidir.

Buzdolabına konulmamalı ve dondurulmamalıdır.

Orijinal ambalajında saklayınız.

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 5 yıldır.

İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: Hemen kullanınız. Açılmış olan ampulleri kullanmayınız.

Son kullanım tarihi geçen ürünü kullanmayınız.

Kullanım Sonu İmha ve Hedef Olmayan Türler İçin Uyarılar

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

Her türlü atık/atık materyal evsel atıklarla ve sularla karıştırılmamalı, drenaj sistemlerine ve çevreye atılmamalıdır.

Ticari Takdim Şekilleri

5 ml'lik hidrolitik tip I renksiz OPC cam ampullere doldurulur. Ampuller yuvası olan karton kutulara yerleştirilir.

Ambalaj büyüklüğü: 5x5 ml, 50x5 ml

Tüm ambalaj büyüklükleri pazarlanmayabilir.

Satış Yeri ve Şartları

Veteriner hekim reçetesi ile eczane, veteriner muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinde satılır.

Prospektüsün Onay Tarihi

02.12.2025

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Pazarlama İzni Tarihi ve No.
02.12.2025 – 016/0032

Pazarlama İzni Sahibinin Adı ve Adresi:

İnterhas Tıbbi ve Kimyevi Ürünler San. ve Tic. A.Ş.
Sağlık Sk. No:32 Çankaya- Ankara
Tel: 0312 435 95 60
Fax: 0312 435 49 35
www.interhas.com.tr

Üretici Firma ve Adresi

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden – Baden
Telefon: 07221 – 50100
Faks: 07221 – 501210
E.posta: info@heel.de

Diş Etiket Bilgileri (5x5 ml, 50x5 ml)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Engystol

Enjeksiyonluk Çözelti

Onaylanmış Bir Tedavi Alanı Olmayan Homeopatik Veteriner Tıbbi Ürün

5x5 ml / 50x5ml (veya diğer ticari takdim şekilleri)

Bileşimi:

Berrak ve renksiz steril enjeksiyonluk çözeltidir.

Her 5 ml'lik 1 ampulde:

Aktif maddeler:

Vincetoxicum hirundinaria dilüsyon	D6	30 mg
Vincetoxicum hirundinaria dilüsyon	D10	30 mg
Vincetoxicum hirundinaria dilüsyon	D30	30 mg
Vincetoxicum e cinere dilüsyon	D30 (HAB, talimat 8 a)	5 mg
Sulfur dilüsyon	D10	15 mg
Sulfur dilüsyon	D4	15 mg

1'den 5'e kadar olan aktif maddeler HAB, talimat 40 a'ya göre son 2 adımda birlikte potentize edilir.

Hedef Türler:

At, sığır, domuz, koyun, keçi, köpek, kedi

Kullanım Şekli ve Dozu

Deri altı yolla uygulanır.

Genel Uyarılar:

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde Veteriner Hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

Özel Klinik Bilgiler ve Hedef Türler İçin Özel Uyarılar:

Uygulamadan önce Veteriner Hekim tarafından muayene yapılmalıdır.

Şikayetler devam ettiğinde veya kötüleştiğinde, nedeni tam bilinmeyen şikayetler olduğunda, tekrarlayan veya yeni başlayan şikayetler görüldüğünde, ateş olması durumunda veya genel sağlık durumu aşırı derecede bozulduğunda hemen Veteriner Hekime başvurunuz.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:

30° C'nin altında muhafaza edilmelidir.

Buzdolabına konulmamalı ve dondurulmamalıdır.

Orijinal ambalajında saklayınız.

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 5 yıldır.

İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: Hemen kullanınız. Açılmış olan ampulleri kullanmayınız.

Son kullanım tarihi geçen ürünü kullanmayınız.

Ticari Takdim Şekilleri:

5 ml’lik hidrolitik tip I renksiz OPC cam ampullere doldurulur. Ampuller yuvası olan karton kutulara yerleştirilir.

Ambalaj büyüklüğü: 5x5 ml, 50x5 ml

Tüm ambalaj büyüklükleri pazarlanmayabilir.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Pazarlama İzni Tarihi ve No.**Pazarlama İzni Sahibinin Adı ve Adresi:**

İnterhas Tıbbi ve Kimyevi Ürünler San. ve Tic. A.Ş.

Sağlık Sk. No:32 Çankaya- Ankara

Tel: 0312 435 95 60

Fax: 0312 435 49 35

www.interhas.com.tr

Üretici Firma ve Adresi:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden – Baden

Seri No.

S.K.T.

Ampul Etiketi (5 ml)

Sadece Hayvan Saėlıėında Kullanılır

Engystol

Enjeksiyonluk Çözelti

Onaylanmış Bir Tedavi Alanı Olmayan Homeopatik Veteriner Tıbbi Ürün

5 ml

Deri altı yolla uygulanır.

İnterhas A.Ş.

Heel

Seri No.:

S.K.T.: