

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ

HomeoTrauma Oral Tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

1 tablet şunları içerir:

Aktif maddeler:

Calendula officinalis tritürasyon	D3	15 mg
Hamamelis virginiana tritürasyon	D3	15 mg
Achillea millefolium tritürasyon	D3	15 mg
Atropa bella-donna tritürasyon	D4	75 mg
Aconitum napellus tritürasyon	D3	30 mg
Mercurius solubilis Hahnemanni tritürasyon	D8	30 mg
Hepar sulfuris tritürasyon	D8	30 mg
Matricaria recutita tritürasyon	D3	24 mg
Symphytum officinale tritürasyon	D8	24 mg
Bellis perennis tritürasyon	D3	6 mg
Echinacea tritürasyon	D3	6 mg
Echinacea purpurea tritürasyon	D3	6 mg
Arnica montana tritürasyon	D3	15 mg
Hypericum perforatum tritürasyon	D2	3 mg

1'den 12'ye kadar olan bileşenler son dan bir önceki aşamada ve 1'den 14'e kadar olan bileşenler son aşamada birlikte öğütme olarak güçlendirilir. Yardımcı maddelerin tam bir listesi için bölüm 6.1.'e bakınız.

3. FARMASÖTİK ŞEKİL

Oral Tablet

Beyazdan sarımsı beyaz renkte, nadiren gözle görülebilir açık kahverengiden kahverengiye değişen noktalardan oluşmuş, yuvarlak iki taraftan düzleştirilmiş tablettir.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Hedef tür

At, sığır, domuz, koyun, keçi, köpek, kedi

4.2. Her bir hedef tür için kullanım alanı

Homeopatik ilaç olduğu için terapötik endikasyonu yoktur.

Ancak terapötik endikasyonlar, homeopatik ilaç tablolarına göre değerlendirildiğinde; yaralanma, yara, topallık, burkulma, kontüzyon, hematoma durumlarında tedaviyi desteklemek, ameliyat sonrası durumlarında ağrıyı azaltmak, kas-iskelet sisteminin inflamatuvar durumları artrit, tendovaginit, bursit, vb. ve flegmon, apse, dermatit, mastit gibi çeşitli bölgelerin inflamatuvar süreçlerinin tedavisine yardımcı olmak amacıyla kullanılır. Listelenen bu endikasyonlar sadece söz konusu bu homeopatik tıbbi ürünün kullanımı ile oluşan homeopatik tecrübeye dayanmaktadır. Yukarıdaki hastalıkların şiddetli formlarında klinik olarak kanıtlanmış tedaviler uygulanmalıdır.

4.3. Kontrendikasyonlar

Bileşiminde bulunan aktif maddelere veya yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığı olan hayvanlarda kullanmayınız.

4.4. Her bir hedef tür için özel uyarılar

Yoktur.

4.5. Kullanıma ilişkin özel uyarılar

(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar

Uygulamadan önce Veteriner Hekim tarafından muayene yapılmalıdır.

Şikayetler devam ettiğinde veya kötüleştiğinde, nedeni tam bilinmeyen şikayetler olduğunda, tekrarlayan veya yeni başlayan şikayetler görüldüğünde, ateş olması durumunda veya genel sağlık durumu aşırı derecede bozulduğunda hemen Veteriner Hekime başvurunuz.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar

Ürünü uygulayanlarda bileşenlere karşı duyarlılık söz konusu olursa HomeoTrauma dikkatli şekilde kullanılmalıdır. Kullanımdan sonra ellerinizi yıkayınız.

(iii) Diğer uyarılar

4.6. İstenmeyen etkiler (Sıklık ve şiddet)

Bilinen herhangi bir istenmeyen etkisi yoktur.

Hayvanda / Hayvanlarda ilacın prospektüsünde belirtilmeyen herhangi bir istenmeyen veya başka bir etki fark ederseniz, Veteriner Hekiminize bildiriniz. Homeopatik bir ilaçla tedavi edildiğinde mevcut semptomlar geçici olarak kötüleşebilir (ilk ağırlaşma). Bu durumda ilacı kullanmayı bırakıp Veteriner Hekime başvurmalısınız.

4.7. Gebelik ve laktasyon döneminde kullanım

Tıbbi ürünün güvenliği gebelik ve laktasyon dönemleri için belirlenmemiştir. Tüm ilaçlar gibi homeopatik ilaçlar gebelik ve laktasyon sürecinde veteriner hekime danışarak kullanılmalıdır.

4.8. Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri

Diğer veteriner tıbbi ürünler ile kullanıldığı zaman bu ilacın güvenliği ve etkinliği ile ilgili bilgi mevcut değildir. Bu nedenle diğer veteriner tıbbi ürünlerden önce veya sonra kullanılması kararı vaka bazında verilmelidir. Eğer hayvanınız için kullanılan farklı bir ilaç varsa, lütfen Veteriner Hekiminize bildiriniz.

4.9. Dozaj ve kullanım yolu

Oral yolla uygulanır.

Standart dozaj:

Hayvan türüne bağlı olarak günlük doz:

Atlar, sığırlar (500 kg üzeri):

Günde 2-3 defa 10 tabletlik tek doz

Atlar, sığırlar (500 kg'ye kadar):

Günde 2-3 defa 6-8 tabletlik tek doz

Domuz:

Günde 2-3 defa 4 tabletlik tek doz

Koyun, keçi:

Günde 2-3 defa 3-4 tabletlik tek doz

Büyük köpek (25 kg üzeri):

Günde 2-3 defa 3 tabletlik tek doz

Orta boy köpek (15-25 kg):

Günde 2-3 defa 2 tabletlik tek doz

Küçük köpek (15 kg'ye kadar), kedi:

Günde 2-3 defa 1 tabletlik tek doz tablet

verilecektir.

Başlangıç/Akut dozaj:

Akut semptomlar için, başlangıçta belirtilen tek dozu, 2 saate kadar bir süre boyunca her yarım ile tam saatte bir uygulayın, ardından standart dozaja devam edin.

Kronik hastalıkların uzun süreli tedavisinde dozaj: Kronik hastalıkların uzun süreli tedavisinde tek doz 1 ila 4 gün aralıklarla uygulayın. Tüm ilaçlar gibi homeopatik ilaçlar da tedaviyi yapan veteriner hekime danışmadan uzun süre verilmemelidir.

4.10. Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar (Gerekli ise)

Doz aşımı ile ilgili veriler mevcut değildir.

4.11. Kalıntı arınma süreleri (Sıfır gün olanlar da dahil)

Sığır, koyun, keçi

Et: 0 gün

Süt: 0 saat

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapötik grup: Diğer terapötik ürünler

ATCvet kodu: QV03AX

5.1. Farmakodinamik özellikler

Uygulanabilir değildir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Uygulanabilir değildir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat

Magnezyum stearat

6.2. Geçimsizlikler

Ürünün geçimsizliği bilinmemektedir.

6.3. Raf ömrü

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 60 ay

İç ambalaj ilk açıldıktan sonraki raf ömrü: 12 ay

6.4. Muhafaza şartları

25 °C altında, buzdolabına koymadan, dondurmadan muhafaza ediniz.

6.5. Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu

100 ve 250 adet tablet içeren bir kapak veya vidalı kapak ile kapatılmış propilen ambalajlar karton kutu içinde, 500 adet tablet içeren bir kapak veya vidalı kapak ile kapatılmış propilen ambalajda satışa sunulmuştur.

Tüm ambalaj boyutları pazarlanmayabilir.

6.6. Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Her türlü atık/atık materyal evsel atıklarla ve atık sularla karıştırılmamalı, drenaj sistemlerine ve çevreye atılmamalıdır.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

İnterhas Tıbbi ve Kimyevi Ürünler San. ve Tic. A.Ş. Sağlık Sk. No:32 Çankaya- Ankara

Tel: 0312 435 95 60 Fax: 0312 435 49 35 www.interhas.com.tr

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI

016/0028

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLENME TARİHİ

01.07.2025

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ

PROSPEKTÜS

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

HomeoTrauma

Oral Tablet

Onaylanmış Bir Tedavi Alanı Olmayan Homeopatik Veteriner Tıbbi Ürün

BİLEŞİMİ

Beyazdan sarımsı beyaz renkte, nadiren gözle görülebilir açık kahverengiden kahverengiye değişen noktalardan oluşmuş, yuvarlak iki taraftan düzleştirilmiş tablettir.

1 tablet şunları içerir:

Aktif maddeler:

Calendula officinalis tritürasyon	D3	15 mg
Hamamelis virginiana tritürasyon	D3	15 mg
Achillea millefolium tritürasyon	D3	15 mg
Atropa bella-donna tritürasyon	D4	75 mg
Aconitum napellus tritürasyon	D3	30 mg
Mercurius solubilis Hahnemanni tritürasyon	D8	30 mg
Hepar sulfuris tritürasyon	D8	30 mg
Matricaria recutita tritürasyon	D3	24 mg
Symphytum officinale tritürasyon	D8	24 mg
Bellis perennis tritürasyon	D3	6 mg
Echinacea tritürasyon	D3	6 mg
Echinacea purpurea tritürasyon	D3	6 mg
Arnica montana tritürasyon	D3	15 mg
Hypericum perforatum tritürasyon	D2	3 mg

1'den 12'ye kadar olan bileşenler sondan bir önceki aşamada ve 1'den 14'e kadar olan bileşenler son aşamada birlikte öğütme olarak güçlendirilir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

At, sığır, domuz, koyun, keçi, köpek, kedilerde kullanılır.

Homeopatik ilaç olduğu için terapötik endikasyonu yoktur.

Ancak terapötik endikasyonlar, homeopatik ilaç tablolarına göre değerlendirildiğinde; yaralanma, yara, topallık, burkulma, kontüzyon, hematoma durumlarında tedaviyi desteklemek, ameliyat sonrası durumlarında ağrıyı azaltmak, kas-iskelet sisteminin inflamatuvar durumları artrit, tendovaginit, bursit, vb. ve flegmon, apse, dermatit, mastit gibi çeşitli bölgelerin inflamatuvar süreçlerinin tedavisine yardımcı olmak amacıyla kullanılır. Listelenen bu endikasyonlar sadece söz konusu bu homeopatik tıbbi ürünün kullanımı ile oluşan homeopatik tecrübeye dayanmaktadır. Yukarıdaki hastalıkların şiddetli formlarında klinik olarak kanıtlanmış tedaviler uygulanmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Oral yolla uygulanır.

Standart dozaj:

Hayvan türüne bağlı olarak günlük doz:

Atlar, sığırlar (500 kg üzeri):

Günde 2-3 defa 10 tabletlik tek doz

Atlar, sığırlar (500 kg'ye kadar):

Günde 2-3 defa 6-8 tabletlik tek doz

Domuz:

Günde 2-3 defa 4 tabletlik tek doz

Koyun, keçi:

Günde 2-3 defa 3-4 tabletlik tek doz

Büyük köpek (25 kg üzeri):	Günde 2-3 defa 3 tabletlik tek doz
Orta boy köpek (15-25 kg):	Günde 2-3 defa 2 tabletlik tek doz
Küçük köpek (15 kg'ye kadar), kedi:	Günde 2-3 defa 1 tabletlik tek doz tablet verilecektir.

Başlangıç/Akut dozaj:

Akut semptomlar için, başlangıçta belirtilen tek dozu, 2 saate kadar bir süre boyunca her yarım ile tam saatte bir uygulayın, ardından standart dozaja devam edin.

Kronik hastalıkların uzun süreli tedavisinde dozaj: Kronik hastalıkların uzun süreli tedavisinde tek doz 1 ila 4 gün aralıklarla uygulayın. Tüm ilaçlar gibi homeopatik ilaçlar da tedaviyi yapan veteriner hekime danışmadan uzun süre verilmemelidir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Uygulamadan önce Veteriner Hekim tarafından muayene yapılmalıdır.

Şikayetler devam ettiğinde veya kötüleştiğinde, nedeni tam bilinmeyen şikayetler olduğunda, tekrarlayan veya yeni başlayan şikayetler görüldüğünde, ateş olması durumunda veya genel sağlık durumu aşırı derecede bozulduğunda hemen Veteriner Hekime başvurunuz.

Gebelik ve laktasyon döneminde kullanım

Tıbbi ürünün güvenliği gebelik ve laktasyon dönemleri için belirlenmemiştir. Tüm ilaçlar gibi homeopatik ilaçlar gebelik ve laktasyon sürecinde veteriner hekime danışarak kullanılmalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER

Bilinen herhangi bir istenmeyen etkisi yoktur.

Hayvanda / Hayvanlarda ilacın prospektüsünde belirtilmeyen herhangi bir istenmeyen veya başka bir etki fark ederseniz, Veteriner Hekiminize bildiriniz. Homeopatik bir ilaçla tedavi edildiğinde mevcut semptomlar geçici olarak kötüleşebilir (ilk ağırlaşma). Bu durumda ilacı kullanmayı bırakıp Veteriner Hekime başvurmalısınız.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Diğer veteriner tıbbi ürünler ile kullanıldığı zaman bu ilacın güvenliği ve etkinliği ile ilgili bilgi mevcut değildir. Bu nedenle diğer veteriner tıbbi ürünlerden önce veya sonra kullanılması kararı vaka bazında verilmelidir. Eğer hayvanınız için kullanılan farklı bir ilaç varsa, lütfen Veteriner Hekiminize bildiriniz.

Ürünün geçimsizliği bilinmemektedir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Doz aşımı ile ilgili veriler mevcut değildir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Sığır, koyun, keçi

Et: 0 gün

Süt: 0 saat

KONTRENDİKASYONLAR

Bileşiminde bulunan aktif maddelere veya yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığı olan hayvanlarda kullanmayınız.

GENEL UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

Ürünü uygulayanlarda bileşenlere karşı duyarlılık söz konusu olursa HomeoTrauma dikkatli şekilde kullanılmalıdır. Kullanımdan sonra ellerinizi yıkayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

25 °C altında, buzdolabına koymadan, dondurmadan muhafaza ediniz.

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 60 ay

İç ambalaj ilk açıldıktan sonraki raf ömrü: 12 ay

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Her türlü atık/atık materyal evsel atıklarla ve atık sularla karıştırılmamalı, drenaj sistemlerine ve çevreye atılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

100 ve 250 adet tablet içeren bir kapak veya vidalı kapak ile kapatılmış propilen ambalajlar karton kutu içinde, 500 adet tablet içeren bir kapak veya vidalı kapak ile kapatılmış propilen ambalajda satışa sunulmuştur.

Tüm ambalaj boyutları pazarlanmayabilir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczane, veteriner muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinde satılır.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 01.07.2025

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO.:
01.07.2025-016/0028

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

İnterhas Tıbbi ve Kimyevi Ürünler San. ve Tic. A.Ş.

Sağlık Sk. No:32 Çankaya- Ankara Tel: 0312 435 95 60 Fax: 0312 435 49 35

www.interhas.com.tr

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 76532 Baden

Dış Etiket (100 ve 250 tablet)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

HomeoTrauma

Oral Tablet

Onaylanmış Bir Tedavi Alanı Olmayan Homeopatik Veteriner Tıbbi Ürün

Bileşimi:

Beyazdan sarımsı beyaz renkte, nadiren gözle görülebilir açık kahverengiden kahverengiye değişen noktalardan oluşmuş, yuvarlak iki taraftan düzleştirilmiş tablettir.

1 tablet şunları içerir:

Aktif maddeler:

Calendula officinalis triturasyon	D3	15 mg
Hamamelis virginiana triturasyon	D3	15 mg
Achillea millefolium triturasyon	D3	15 mg
Atropa bella-donna triturasyon	D4	75 mg
Aconitum napellus triturasyon	D3	30 mg
Mercurius solubilis Hahnemanni triturasyon	D8	30 mg
Hepar sulfuris triturasyon	D8	30 mg
Matricaria recutita triturasyon	D3	24 mg
Symphytum officinale triturasyon	D8	24 mg
Bellis perennis triturasyon	D3	6 mg
Echinacea triturasyon	D3	6 mg
Echinacea purpurea triturasyon	D3	6 mg
Arnica montana triturasyon	D3	15 mg
Hypericum perforatum triturasyon	D2	3 mg

1'den 12'ye kadar olan bileşenler son dan bir önceki aşamada ve 1'den 14'e kadar olan bileşenler son aşamada birlikte öğütme olarak güçlendirilir.

Hedef Türler:

At, sığır, domuz, koyun, keçi, köpek, kedi.

Kullanım Şekli ve Dozu:

Oral yolla uygulanır. Detaylı bilgi için prospektüsü okuyunuz.

Genel Uyarılar:

Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde Veteriner Hekime danışınız.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:

25 °C altında, buzdolabına koymadan, dondurmada muhafaza ediniz.

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 60 ay

İç ambalaj ilk açıldıktan sonraki raf ömrü: 12 ay

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Pazarlama İzni Tarihi ve No.: 01.07.2025-016/0028

Pazarlama İzni Sahibinin Adı ve Adresi:

İnterhas Tıbbi ve Kimyevi Ürünler San. ve Tic. A.Ş. Sağlık Sk. No:32 Çankaya- Ankara

Tel: 0312 435 95 60 Fax: 0312 435 49 35 www.interhas.com.tr

Üretici Firma ve Adresi:

Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 76532 Baden

K.D.V. Dahil Perakende Satış Fiyatı:

Seri No. / S.K.T.

İç Etiket (100 ve 250 tablet)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

HomeoTrauma

Oral Tablet

Onaylanmış Bir Tedavi Alanı Olmayan Homeopatik Veteriner Tıbbi Ürün

Bileşimi:

Beyazdan sarımsı beyaz renkte, nadiren gözle görülebilir açık kahverengiden kahverengiye değişen noktalardan oluşmuş, yuvarlak iki taraftan düzleştirilmiş tablettir.

1 tablet şunları içerir:

Aktif maddeler:

Calendula officinalis tritürasyon	D3	15 mg
Hamamelis virginiana tritürasyon	D3	15 mg
Achillea millefolium tritürasyon	D3	15 mg
Atropa bella-donna tritürasyon	D4	75 mg
Aconitum napellus tritürasyon	D3	30 mg
Mercurius solubilis Hahnemanni tritürasyon	D8	30 mg
Hepar sulfuris tritürasyon	D8	30 mg
Matricaria recutita tritürasyon	D3	24 mg
Symphytum officinale tritürasyon	D8	24 mg
Bellis perennis tritürasyon	D3	6 mg
Echinacea tritürasyon	D3	6 mg
Echinacea purpurea tritürasyon	D3	6 mg
Arnica montana tritürasyon	D3	15 mg
Hypericum perforatum tritürasyon	D2	3 mg

1'den 12'ye kadar olan bileşenler son dan bir önceki aşamada ve 1'den 14'e kadar olan bileşenler son aşamada birlikte öğütme olarak güçlendirilir.

Hedef Türler:

At, sığır, domuz, koyun, keçi, köpek, kedi.

Kullanım Şekli ve Dozu:

Oral yolla uygulanır.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:

25 °C altında, buzdolabına koymadan, dondurmadan muhafaza ediniz.

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 60 ay

İç ambalaj ilk açıldıktan sonraki raf ömrü: 12 ay

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Pazarlama İzni Tarihi ve No.: 01.07.2025-016/0028

Pazarlama İzni Sahibinin Adı ve Adresi:

İnterhas Tıbbi ve Kimyevi Ürünler San. ve Tic. A.Ş. Sağlık Sk. No:32 Çankaya- Ankara

Tel: 0312 435 95 60 Fax: 0312 435 49 35 www.interhas.com.tr

Üretici Firma ve Adresi:

Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 76532 Baden

Seri No.

S.K.T.

AMBALAJ ETİKETİ (500 tablet)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

HomeoTrauma

Oral Tablet

Onaylanmış Bir Tedavi Alanı Olmayan Homeopatik Veteriner Tıbbi Ürün

Bileşimi:

Beyazdan sarımsı beyaz renkte, nadiren gözle görülebilir açık kahverengiden kahverengiye değişen noktalardan oluşmuş, yuvarlak iki taraftan düzleştirilmiş tablettir.

1 tablet şunları içerir:

Aktif maddeler:

Calendula officinalis tritürasyon	D3	15 mg
Hamamelis virginiana tritürasyon	D3	15 mg
Achillea millefolium tritürasyon	D3	15 mg
Atropa bella-donna tritürasyon	D4	75 mg
Aconitum napellus tritürasyon	D3	30 mg
Mercurius solubilis Hahnemanni tritürasyon	D8	30 mg
Hepar sulfuris tritürasyon	D8	30 mg
Matricaria recutita tritürasyon	D3	24 mg
Symphytum officinale tritürasyon	D8	24 mg
Bellis perennis tritürasyon	D3	6 mg
Echinacea tritürasyon	D3	6 mg
Echinacea purpurea tritürasyon	D3	6 mg
Arnica montana tritürasyon	D3	15 mg
Hypericum perforatum tritürasyon	D2	3 mg

1'den 12'ye kadar olan bileşenler son dan bir önceki aşamada ve 1'den 14'e kadar olan bileşenler son aşamada birlikte öğütme olarak güçlendirilir.

Kullanım Sahası/Endikasyonlar

At, sığır, domuz, koyun, keçi, köpek, kedilerde kullanılır.

Homeopatik ilaç olduğu için terapötik endikasyonu yoktur.

Ancak terapötik endikasyonlar, homeopatik ilaç tablolarına göre değerlendirildiğinde; yaralanma, yara, topallık, burkulma, kontüzyon, hematoma durumlarında tedaviyi desteklemek, ameliyat sonrası durumlarında ağrıyı azaltmak, kas-iskelet sisteminin inflamatuvar durumları artrit, tendovaginit, bursit, vb. ve flegmon, apse, dermatit, mastit gibi çeşitli bölgelerin inflamatuvar süreçlerinin tedavisine yardımcı olmak amacıyla kullanılır. Listelenen bu endikasyonlar sadece söz konusu bu homeopatik tıbbi ürünün kullanımı ile oluşan homeopatik tecrübeye dayanmaktadır. Yukarıdaki hastalıkların şiddetli formlarında klinik olarak kanıtlanmış tedaviler uygulanmalıdır.

Kullanım Şekli ve Dozu

Oral yolla uygulanır.

Standart dozaj:

Hayvan türüne bağlı olarak günlük doz:

Atlar, sığırlar (500 kg üzeri):

Günde 2-3 defa 10 tabletlik tek doz

Atlar, sığırlar (500 kg'ye kadar):	Günde 2-3 defa 6-8 tabletlik tek doz
Domuz:	Günde 2-3 defa 4 tabletlik tek doz
Koyun, keçi:	Günde 2-3 defa 3-4 tabletlik tek doz
Büyük köpek (25 kg üzeri):	Günde 2-3 defa 3 tabletlik tek doz
Orta boy köpek (15-25 kg):	Günde 2-3 defa 2 tabletlik tek doz
Küçük köpek (15 kg'ye kadar), kedi:	Günde 2-3 defa 1 tabletlik tek doz tablet verilecektir.

Başlangıç/Akut dozaj:

Akut semptomlar için, başlangıçta belirtilen tek dozu, 2 saate kadar bir süre boyunca her yarım ile tam saatte bir uygulayın, ardından standart dozaja devam edin.

Kronik hastalıkların uzun süreli tedavisinde dozaj: Kronik hastalıkların uzun süreli tedavisinde tek doz 1 ila 4 gün aralıklarla uygulayın. Tüm ilaçlar gibi homeopatik ilaçlar da tedaviyi yapan veteriner hekime danışmadan uzun süre verilmemelidir.

Özel Klinik Bilgiler ve Hedef Türler İçin Özel Uyarılar

Uygulamadan önce Veteriner Hekim tarafından muayene yapılmalıdır.

Şikayetler devam ettiğinde veya kötüleştiğinde, nedeni tam bilinmeyen şikayetler olduğunda, tekrarlayan veya yeni başlayan şikayetler görüldüğünde, ateş olması durumunda veya genel sağlık durumu aşırı derecede bozulduğunda hemen Veteriner Hekime başvurunuz.

Gebelik ve laktasyon döneminde kullanım

Tıbbi ürünün güvenliği gebelik ve laktasyon dönemleri için belirlenmemiştir. Tüm ilaçlar gibi homeopatik ilaçlar gebelik ve laktasyon sürecinde veteriner hekime danışarak kullanılmalıdır.

İstenmeyen Etkiler

Bilinen herhangi bir istenmeyen etkisi yoktur.

Hayvanda / Hayvanlarda ilacın prospektüsünde belirtilmeyen herhangi bir istenmeyen veya başka bir etki fark ederseniz, Veteriner Hekiminize bildiriniz. Homeopatik bir ilaçla tedavi edildiğinde mevcut semptomlar geçici olarak kötüleşebilir (ilk ağırlaşma). Bu durumda ilacı kullanmayı bırakıp Veteriner Hekime başvurmalsınız.

İlaç Etkileşimleri

Diğer veteriner tıbbi ürünler ile kullanıldığı zaman bu ilacın güvenliği ve etkinliği ile ilgili bilgi mevcut değildir. Bu nedenle diğer veteriner tıbbi ürünlerden önce veya sonra kullanılması kararı vaka bazında verilmelidir. Eğer hayvanınız için kullanılan farklı bir ilaç varsa, lütfen Veteriner Hekiminize bildiriniz.

Ürünün geçimsizliği bilinmemektedir.

Doz Aşımında Belirtiler, Tedbirler ve Antidot

Doz aşımı ile ilgili veriler mevcut değildir.

Gıda Değeri Olan Hayvanlarda Kalıntı Uyarıları

Sığır, koyun, keçi

Et: 0 gün

Süt: 0 saat

Kontrendikasyonlar

Bileşiminde bulunan aktif maddelere veya yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığı olan hayvanlarda kullanmayınız.

Genel Uyarılar

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Uygulayıcının Alması Gereken Önlemler ve Hekimler İçin Öneriler

Ürünü uygulayanlarda bileşenlere karşı duyarlılık söz konusu olursa HomeoTrauma dikkatli şekilde kullanılmalıdır. Kullanımdan sonra ellerinizi yıkayınız.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü

25 °C altında, buzdolabına koymadan, dondurmadan muhafaza ediniz.

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 60 ay

İç ambalaj ilk açıldıktan sonraki raf ömrü: 12 ay

Kullanım Sonu İmha ve Hedef Olmayan Türler İçin Uyarılar

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Her türlü atık/atık materyal evsel atıklarla ve atık sularla karıştırılmamalı, drenaj sistemlerine ve çevreye atılmamalıdır.

Ticari Takdim Şekilleri

100 ve 250 adet tablet içeren bir kapak veya vidalı kapak ile kapatılmış propilen ambalajlar karton kutu içinde, 500 adet tablet içeren bir kapak veya vidalı kapak ile kapatılmış propilen ambalajda satışa sunulmuştur.

Tüm ambalaj boyutları pazarlanmayabilir.

Satış Yeri ve Şartları

Veteriner hekim reçetesi ile eczane, veteriner muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinde satılır.

Prospektüsün Onay Tarihi: 01.07.2025

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Pazarlama İzni Tarihi ve No.: 01.07.2025-016/0028

Pazarlama İzni Sahibinin Adı ve Adresi:

İnterhas Tıbbi ve Kimyevi Ürünler San. ve Tic. A.Ş. Sağlık Sk. No:32 Çankaya- Ankara

Tel: 0312 435 95 60 Fax: 0312 435 49 35 www.interhas.com.tr

Üretici Firma ve Adresi:

Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 76532 Baden

K.D.V. Dahil Perakende Satış Fiyatı:

Seri No.

S.K.T.