1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ
ICTHIOVAC PD İmmersiyon Süspansiyonu İçin Konsantre

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Doz başına bileşim:
Aktif madde:
İnaktif *Photobacterium damselae* subsp. *piscicida**..... RPS**≥ 60%
(*) DI 21ve It-1 suşları
(**) RPS: Çipuralarda intraperitoneal eprüvasyon ardından nisbi hayatta kalma yüzdesi.

Yardımcı maddelerin tamamı için madde 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK ŞEKİL
İmmersiyon süspansiyonu için konsantre
Sarı-kahverengimsi süspansiyon.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Hedef Türler
Çipura

4.2. Her bir hedef tür için kullanım alanı
Çipuralarda *Photobacterium damselae,* subsp. *piscicida* (Pasteurellosis) kaynaklı enfeksiyonların neden olduğu mortalitenin azaltılması için aktif immünizasyon.
Bağışıklık başlangıcı: aşılamadan 28 gün sonra (20-30^{o}C)
Bağışıklık süresi: 5 ay.
Ürün, sınırlı bir güvenilirlik ve etkinlik çalışmalarına göre değerlendirilmiştir.

4.3. Kontrendikasyonlar
Bilinmemektedir.

4.4. Her bir hedef tür için özel uyarılar
Balıklar aşılamadan önceki 48 saat ve aşılamayı takip eden 15 gün boyunca strese maruz bırakılmamalıdır.
Aşılama süresince su sıcaklığı balıkların büyümeleri için optimal olan kültür sıcaklığında ya da hafif düşük olmalıdır.
Sadece sağlıklı hayvanları aşılayınız.

4.5. Kullanıma ilişkin özel uyarılar
(i)Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar
Aşılama sürecinde iyi bir havalandırma sağlanmalı ve aşı solüsyonunun oksijen seviyesi izlenmelidir.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar
Uygulanabilir değil.

4.6. İstenmeyen etkiler (sıklığı ve şiddeti)
Bilinmemektedir.

4.7. Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanımı

Damızlık hayvanlarda kullanmayınız.

4.8. Diğer ilaçlarla etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri
Bu aşının diğer veteriner tıbbi ürünler ile kullanıldığında güvenlik ve etkinliğine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Bu aşının herhangi bir veteriner tıbbi üründen önce veya sonra kullanılmasının kararı vakaya göre verilmelidir.

4.9. Dozaj ve kullanım yolu
İmmersiyon yolu ile uygulanır.

Deniz suyunda daldırma immersiyon için 1:10 (aşı:su), banyo immersiyon olarak uygulanacak ise 1:500 (aşı:su) oranında dilüe edilerek süspansiyon hazırlanır. 100 kg balık için 1 litre aşı oranı aşılmamalıdır.

Daldırma immersiyon ile aşılama: Balık 1:10 (aşı:su) daldırma solüsyonuna sokulup, 60 saniye tutulur. Daldırma solüsyonunun bir litresine 0,5 kg'dan fazla balık konmamalıdır. Daldırma solüsyonu 20 immersiyonun ardından atılmalıdır.

Banyo immersiyon ile aşılama: 1:500 (aşı:su) oranında seyreltilmiş solüsyon kültür tankına eklenir. Bunun öncesinde tanktaki su seviyesi minimuma indirilmelidir. Aşılama periyodu bir saat sürer. 100 kg balık için 500 litre daldırma süspansiyonu oranı aşılmamalıdır. Aşılamadan sonra tanktaki su hacmi ve sirkülasyonu orijinal haline geri getirilir.

Önerilen aşılama programı: 1 ila 2 g vücut ağırlığına sahip balıklar bir defa aşılanır.

4.10. Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar (gerekli ise)
Bilinmemektedir.

4.11. Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dahil)
Sıfır derece gün.

5. İMMUNOLOJİK ÖZELLİKLER
Farmakoterapötik grup: Balıklar için immünolojik ürünler, diğerleri
ATCvet kodu: QI10X,

Photobacterium damselae subsp. *piscicida* 'ya karşı aktif bağışık oluşturulması.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddeler
Kültür ortamı:
Kalp infüzyon agar
Sodyum klorür
Saf su

6.2. Geçimsizlikler
Diğer veteriner tıbbi ürünler ile karıştırmayınız.

6.3. Raf ömrü

Ambalajlı veteriner tıbbi ürünün raf ömrü: 24 ay.
Ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: Hemen kullanınız.

6.4. Muhafaza şartları
2 ºC – 8 °C'de muhafaza ediniz. Güneş ışığından koruyunuz. Dondurmayınız.

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu
Kauçuk tıpa ve Tip I aluminyum kapakla kapatılan 1000 ml'lik polipropilen (PP) şişelerde/kutusuz

6.5. Kullanılmamış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler
Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ
HIPRA VETERİNER MÜSTAHZARLARI TİC. LTD. ŞTİ.
Y. Dudullu Mh. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşı Sit. B 2 Blok, No:44/29 Ümraniye/İSTANBUL

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI: -

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ :
10.01.2005

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ:
06.11.2024