1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ
Poulvac® Solvent

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
0,2 ml ürün içeriği ;
Sükroz …….... 10,25 mg
Potasyum dihidrojen fosfat KH_2PO_4……..... 0,10 mg
Dipotasyum fosfat K_2HPO_4 ……. 0,25 mg
Pepton (NZ amin YT) …….. 3,00 mg
Fenol kırmızısı ……. 2,00 µg
Sodyum hidroksit ……. kafi miktarda (pH 7.5 ila 7.7 için)
Enjeksiyonluk su …….. 0,2 ml için kafi miktarda
Yardımcı madde:
Yardımcı maddelerin tam listesi için, bkz. bölüm 6.1

3. FARMASÖTİK ŞEKİL
Berrak, kırmızı renkte steril sulandırıcı.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Hedef tür
Tavuklar

4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı
Poulvac® Solvent'in sulandırma için kullanıldığı Poulvac Marek CVI+HVT, Poulvac Marek CVI, Poulvac Procerta HVT-ND ve Bursaplex aşılarının sulandırma sıvısı olarak kullanılır.

4.3 Kontrendikasyonlar
Bilinmemektedir.

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar
Bilinmemektedir.

4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar
(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar
Aseptik önlemlere uyulmalıdır.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar
Bilinmemektedir.

(iii) Diğer uyarılar
-

4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)
Bilinmemektedir.

4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım
Yoktur.

4.8 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri
Bilinmemektedir.

4.9 Dozaj ve kullanım yolu
Doz : önerilen şekilde.

4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar (gerekli ise)
Uygulanabilir değil.

4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dâhil)
Sıfır "0" gündür.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
Farmakoterapötik grup: Çözücüler ve sulandırıcı ajanlar, yıkama çözeltileri dahil
ATCvet kodu: QV07AB

5.1 Farmakodinamik özellikler
-

5.2 Farmakokinetik özellikler
-

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı Maddeler
Yardımcı Maddeler
Sükroz
Potasyum dihidrojen fosfat
Dipotasyum fosfat
Pepton (NZ amin YT)
Fenol kırmızısı
Sodyum hidroksit
Enjeksiyonluk su

6.2 Geçimsizlikler
Birlikte kullanıldığı aşılar dışındaki diğer ürünlerle karıştırılmamalıdır.

6.3 Raf ömrü
Satış için ambalajlanmış veteriner tıbbi ürününün raf ömrü: 24 aydır.
İlk açıldıktan sonra veteriner tıbbi ürününün raf ömrü: İlk açıldıktan sonra içeriğin tamamı kullanılmalıdır.

6.4 Muhafaza şartları
Dondurmadan ve buzdolabına konulmadan, 25 ºC ve altında, güneş ışığından uzak, kuru bir yerde saklayınız.

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu
200 ml ürün 250 ml'lik, 400 ml ürün 500 ml'lik, 800 ml ve 1000 ml ürünler 1000 ml'lik nominal hacimli lateks içermeyen kauçuk diskli polikarbonat tıpa ile kapatılmış, renksiz Polivinil klorür

(PVC) torbalar veya lateks içermeyen kauçuk diskli polipropilen tıpa ile kapatılmış renksiz polipropilen (PP) torbalar içerisinde sunulmuştur.

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler
Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ
Zoetis Hayvan Sağlığı LTD. ŞTİ.
Buyaka İki Sitesi, Kule 2, Kat2, Tepeüstü,
Ümraniye – İstanbul

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI:

---
9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ:
17.05.2022

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ: 07.04.2025

Prospektüs (Tüm ambalaj formları için):

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Poulvac® Solvent
Steril Sulandırıcı

BİLEŞİMİ
0.2 ml ürün içeriği;
Sükroz …….. 10,25 mg
Potasyum dihidrojen fosfat KH_2PO_4……..... 0,10 mg
Dipotasyum fosfat K_2HPO_4 ……. 0,25 mg
Pepton (NZ amin YT) …….. 3,00 mg
Fenol kırmızısı ……. 2,00 µg
Sodyum hidroksit ……. kafi miktarda (pH 7.5 ila 7.7 için)
Enjeksiyonluk su …….. 0,2 ml için kafi miktarda

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR
Tavuklara uygulanır. Poulvac® Solvent'in sulandırma için kullanıldığı Poulvac Marek CVI+HVT, Poulvac Marek CVI, Poulvac Procerta HVT-ND ve Bursaplex aşılarının sulandırma sıvısı olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Doz: önerilen şekilde.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR
Aseptik önlemlere uyulmalıdır.
Yumurtlama döneminde kullanım: Yoktur.

İSTENMEYEN ETKİLER
Bilinmemektedir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Bilinmemektedir. Birlikte kullanıldığı aşılar dışındaki diğer ürünlerle karıştırılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Uygulanabilir değil.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI
Sıfır "0" gündür.

KONTRENDİKASYONLAR
Bilinmemektedir.

GENEL UYARILAR
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER
Bilinmemektedir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Satış için ambalajlanmış veteriner tıbbi ürününün raf ömrü: 24 aydır.
İlk açıldıktan sonra veteriner tıbbi ürününün raf ömrü: İlk açıldıktan sonra içeriğin tamamı kullanılmalıdır.
Dondurmadan ve buzdolabına konulmadan, 25 ºC ve altında, güneş ışığından uzak, kuru bir yerde saklayınız.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ
200 ml ürün 250 ml'lik, 400 ml ürün 500 ml'lik, 800 ml ve 1000 ml ürünler 1000 ml'lik nominal hacimli lateks içermeyen kauçuk diskli polikarbonat tıpa ile kapatılmış, renksiz Polivinil klorür (PVC) torbalar veya lateks içermeyen kauçuk diskli polipropilen tıpa ile kapatılmış renksiz polipropilen (PP) torbalar içerisinde sunulmuştur.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 07.04.2025

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ: 17.05.2022

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ
Zoetis Hayvan Sağlığı Ltd. Şti.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. No:8 Buyaka İki Sit. Kule 2 Kat:2
Ümraniye/İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ
Zoetis Manufacturing and Research S.L., Ctra. Camprodon s/n "La Riba" 17813 Vail de Bianya, (Girona), İspanya

Şişe Etiketi (Tüm ambalaj formları için)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Poulvac® Solvent
Steril Sulandırıcı

BİLEŞİMİ
0.2 ml ürün içeriği;
Sükroz ……... 10,25 mg
Potasyum dihidrojen fosfat KH_2PO_4……..... 0,10 mg
Dipotasyum fosfat K_2HPO_4 ……. 0,25 mg
Pepton (NZ amin YT) …….. 3,00 mg
Fenol kırmızısı ……. 2,00 µg
Sodyum hidroksit ……. kafi miktarda (pH 7.5 ila 7.7 için)
Enjeksiyonluk su …….. 0,2 ml için kafi miktarda

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR
Tavuklara uygulanır. Poulvac® Solvent'in sulandırma için kullanıldığı Poulvac Marek CVI+HVT, Poulvac Marek CVI, Poulvac Procerta HVT-ND ve Bursaplex aşılarının sulandırma sıvısı olarak kullanılır.
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.
Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI
Sıfır "0" gündür.
Raf ömrü 24 aydır. İlk açıldıktan sonra içeriğin tamamı kullanılmalıdır. Dondurmadan ve buzdolabına konulmadan, 25 ºC ve altında, güneş ışığından uzak, kuru bir yerde saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ
200 ml ürün 250 ml'lik, 400 ml ürün 500 ml'lik, 800 ml ve 1000 ml ürünler 1000 ml'lik nominal hacimli lateks içermeyen kauçuk diskli polikarbonat tıpa ile kapatılmış, renksiz Polivinil klorür (PVC) torbalar veya lateks içermeyen kauçuk diskli polipropilen tıpa ile kapatılmış renksiz polipropilen (PP) torbalar içerisinde sunulmuştur.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ: 17.05.2022

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ
Zoetis Hayvan Sağlığı Ltd. Şti.

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ
Zoetis Manufacturing and Research S.L., İspanya

Seri no:
Üretim tarihi:
Son kullanım tarihi:
KDV dahil perakende satış fiyatı: